



iG | INDUSTRIAS
GONZALO LOPEZ S.L

CATÁLOGO DE PRODUCTOS




INDUSTRIAS GONZALO es una empresa dedicada a la fabricación de material auxiliar-clínico y de laboratorio con mas de 30 años de experiencia.

La materia prima empleada en la fabricación de nuestros productos es de primera calidad, siendo principalmente acero inoxidable AISI 18/8, 304, y toda la fabricación es revisada minuciosamente antes de la entrega al cliente.

.....ÍNDICE

04	BOMBONAS
06	CAJAS PARA INSTRUMENTAL
12	BANDEJAS
14	CÁPSULAS Y BOL
15	RIÑONERAS
16	CALDEROS Y CUBOS
18	PIPETEROS
19	PORTA SONDAS
20	GRADILLAS
24	CESTOS DE MALLA
26	CESTOS DE VARILLA
28	RACKS PARA ALMACENAR CESTAS
32	VARIOS
38	SOPORTES RODADOS
40	CUÑAS, BOTELLAS Y SOPORTES
42	MOBILIARIO
48	CARROS DE TRANSPORTE



BOMBONAS PARA CARRO DE CURAS EN ACERO INOXIDABLE.

REFERENCIA	DIAMETRO (cm)	ALTO (cm)
10.200	10	12
10.202	14	12
10.204	14	18
10.208	20	14
10.210	20	20
10.214	30	23



BOMBONAS PARA CARRO DE CURAS EN ACERO INOXIDABLE.

REFERENCIA	DIAMETRO (cm)	ALTO (cm)
------------	---------------	-----------

10.300	10	12
--------	----	----

10.302	14	12
--------	----	----


10.304	14	18
--------	----	----

10.310	20	14
--------	----	----

10.314	20	20
--------	----	----

10.322	30	23
--------	----	----


10.324	30	35
--------	----	----



CAJA PARA INSTRUMENTAL EMBUTIDA EN ACERO INOXIDABLE.

06


CAJA PARA INSTRUMENTAL EMBUTIDA CON ASAS DE CIERRE EN INOXIDABLE.



REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
11.802	18	8	4



REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
11.902	18	8	4




CAJA PARA INSTRUMENTAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.

REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
12.002	15	10	5
12.006	16	10	4
12.008	18	8	4
12.010	20	10	5
12.012	22	9	4
12.014	22	12	5
12.016	25	10	5
12.018	25	12	5
12.020	25	15	5
12.024	30	15	5
12.026	30	20	10
12.028	40	20	10
12.030	50	20	10
12.032	40	25	15

Se fabrican cajas de todas las medidas.



CAJA PARA INSTRUMENTAL CON ASAS EN ACERO INOXIDABLE.



REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
12.102	15	10	5
12.106	16	10	4
12.108	18	8	4
12.110	20	10	5
12.112	22	9	4
12.114	22	12	5
12.116	25	10	5
12.118	25	12	5
12.120	25	15	5
12.124	30	15	5
12.126	30	20	10
12.128	40	20	10
12.130	50	20	10
12.132	40	25	15

Se fabrican cajas de todas las medidas.






09


REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
12.600	15	10	5
12.602	16	10	4
12.604	18	8	4
12.606	20	10	5
12.608	22	12	5
12.610	25	10	5
12.612	25	15	5
12.614	30	15	5
12.616	30	20	10
12.618	40	20	10
12.620	50	20	10

CAJA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA PERFORADA EN ACERO INOXIDABLE.

Se fabrican cajas de todas las medidas.



CAJA PARA INSTRUMENTAL
CON TAPA PERFORADA
Y ASAS DE CIERRE
EN ACERO INOXIDABLE.




REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
12.650	15	10	5
12.652	16	10	4
12.654	18	8	4
12.656	20	10	5
12.658	22	12	5
12.660	25	10	5
12.662	25	15	5
12.664	30	15	5
12.666	30	20	10
12.668	40	20	10
12.670	50	20	10

Se fabrican cajas de todas las medidas.



CAJA PARA INSTRUMENTAL CON ESQUINAS RECTAS, INOXIDABLE.



REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
11.602	20	10	4
11.604	25	15	5
11.606	30	15	5
11.608	35	20	5

Para otras medidas, consultar.

CAJA CON MIRILLA EN TAPA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.



SE FABRICAN EN TODAS LAS MEDIDAS
CON ASAS Y SIN ASAS. CONSULTAR

11


CAJA CON FILTRO EN TAPA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.



CAJA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON REJILLA INTERIOR.
PALOMILLA DE SUJECCIÓN INOXIDABLE Y FILTRO DE PAPEL.

BANDEJAS EMBUTIDAS EN ACERO INOXIDABLE.

REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
13.300	18	8	4
13.020	24	16	3
13.030	31	19	3,5
13.040	32,5	17	3,5
13.050	30	21	5,5
13.060	34	22	3,5
13.070	35	26	5,5
13.080	40	31	6
13.090	44	32	4
13.100	59	39	2,5




BANDEJAS CON ASAS ABATIBLES EN ACERO INOXIDABLE.

REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
13.130	30	22	7,5
13.140	35	26	7,8
13.150	40	28	8,5
13.160	45	32	9



BANDEJAS MANUALES INOXIDABLES.

REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
13.200	16	14	4,5
13.220	20	14	4,5
13.230	24	18	4,5
13.250	30	20	4,5
13.260	30	24	4,5
13.270	39	29	4,5



CÁPSULA CON PICO DE ACERO INOXIDABLE.



REFERENCIA	DIÁMETRO (cm)	ALTO (cm)	CAPACIDAD (ml)
14.100	8	3,5	100
14.101	10	3	200
14.102	12	4,5	300
14.103	14	5	425
14.104	16	5	550
14.105	18	5	700

BOL CÓNICO DE ACERO INOXIDABLE.



REFERENCIA	DIÁMETRO (cm)	ALTO (cm)	CAPACIDAD
14.201	12	5,5	300 ml.
14.202	16	6	760 ml.
14.203	20	7,5	1,2 l.
14.204	24	10	2 l.
14.205	30	11	5 l.
14.206	34	14	8 l.

FUENTE HONDA CÓNICA EN ACERO INOXIDABLE.



REFERENCIA	DIÁMETRO (cm)	ALTO (cm)	CAPACIDAD (l)
16.400	13	6	0,55
16.410	16	9	1
16.420	20	11	2,10
16.430	24	12	3,50
16.440	28	13	5,25
16.450	32	15	7,65


CUBETA EN FORMA DE RIÑÓN INOXIDABLE.


REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
------------	------------	------------	-----------

14.400	20	11	3,5
--------	----	----	-----

14.402	25	14	3,5
--------	----	----	-----

14.404	30	16	3,5
--------	----	----	-----





CESTO DE ACERO INOXIDABLE CON ASA.

REFERENCIA	DIÁMETRO (cm)	ALTO (cm)	CAPACIDAD (l)
16.200	20	20	6
16.202	22	22	8
16.204	25	25	12
16.206	30	30	21
16.208	38	38	43



CESTO CON PERFORACIONES ALREDEDOR EN ACERO INOXIDABLE.

REFERENCIA	DIÁMETRO (cm)	ALTO (cm)
16.210	20	20
16.212	22	22
16.214	25	25
16.216	30	30
16.218	38	38

CUBO CÓNICO DE ACERO INOXIDABLE.



REFERENCIA	DIÁMETRO (cm)	ALTO (cm)	CAPACIDAD (l)
16.100	16-12	15,5	1,40
16.120	20-15	20	4,60
16.130	24-17,2	20,50	5,60
16.150	28-21	25,80	14

CUBO DE RESTOS EN ACERO INOXIDABLE.




REFERENCIA	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
16.000	25	15	14




17

CUBO CON PEDAL.

REFERENCIA	CAPACIDAD (l)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	VOLUMEN (m3)
37.000	30	29x67	5	0,06
37.010	20	29x44	3	0,04
37.020	12	25x39	2	0,02
37.030	5	20x28	1	0,01





PIPETEROS EN ACERO INOXIDABLE.




REFERENCIA	DIÁMETRO (cm)	ALTO (cm)
18.102	7	22
18.106	7	26
18.108	7	35
18.110	7	40
18.112	7	45
18.114	7	50
18.116	10	25
18.118	10	35
18.120	10	40
18.122	10	50
18.124	14	21

PORTA PIPETEROS EN ACERO INOXIDABLE.

CONSULTAR MODELOS Y MEDIDAS






PORTA SONDAS CON ASA EN ACERO INOXIDABLE.

REFERENCIA	DIÁMETRO (mm)	ALTO (mm)
17.000	100	500
17.100	100	300


19

PORTA SONDAS FABRICADO EN MALLA INOXIDABLE CON GANCHOS.



CUADRADO.


REFERENCIA	FONDOxANCHO (mm)	ALTO (mm)
17.600	90x90	400



CIRCULAR.

REFERENCIA	DIÁMETRO (mm)	ALTO (mm)
17.500	100	500

GRADILLAS APILABLES EN VARILLA Y MALLA DE ACERO INOXIDABLE.




REFERENCIA	Nº DE PUNTOS	DIÁMETRO (mm)	FORMA	ALTO (mm)
20.100	24	10	6x4	90
20.101	24	10	6x4	60
20.102	24	12	6x4	25
20.103	24	14	6x4	90
20.104	24	16	6x4	90
20.105	24	18	6x4	90
20.106	24	20	6x4	90
20.107	24	22	6x4	90
20.108	24	30	6x4	60
20.109	24*	tubo de 15ml	6x4	80
20.110	24*	tubo de 50ml	6x4	80
20.111	24	viales cromatografía	6x4	25
20.115	25	microtubos 1,5ml	5x5	25
20.120	48	16	8x6	30
20.121	48	22	8x6	30
20.122	48	25	8x6	35
20.123	48	30	8x6	40
20.130	50	12	10x5	90
20.131	50	12	10x5	60
20.132	50	16	10x5	90
20.133	50	18	10x5	90
20.134	50	20	10x5	90
20.135	50	microtubos 1,5ml	10x5	25

*Doble alambre.




GRADILLA EN FORMA DE "Z" DE ALUMINIO.

REFERENCIA	Nº DE TUBOS	DIÁMETRO (cm)
20.500	50	11
20.502	50	14
20.504	50	17



21



GRADILLA PARA TUBOS INCLINADOS EN ACERO INOXIDABLE.


REFERENCIA	Nº DE TUBOS
20.600	10
20.610	15
20.620	20

GRADILLAS PARA BIBERONES.



22

REFERENCIA	UNIDADES	MEDIDAS (cm)
21.900	6	200x140x120
21.910	8	265x140x120
21.920	12	265x200x120
21.930	15	330x200x120
21.940	20	330x265x120
21.950	24	390x265x120



GRADILLAS PARA 50 VASOS UNIDOS EN INOXIDABLE.

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	HUECOS (cm)
20.250	430x220x70	50 de 4x4




GRADILLAS PARA FRASCOS DE ORINA.



REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	ALTO
21.800	12(250x185)	55
21.810	15(315x185)	55
21.820	20(315x250)	55
21.830	24(380x250)	55





GRADILLAS DE METACRILATO.



DIFERENTES MODELOS Y TAMAÑOS. CONSULTAR

CLIP PARA MATRAZ.



DIFERENTES MODELOS Y TAMAÑOS. CONSULTAR

Fabricados en fleje inoxidable, con fondo con imán y muelle para evitar que el Matraz se caiga.

GRADILLAS VASCULANTES.



DIFERENTES MODELOS Y TAMAÑOS. CONSULTAR

CESTO FABRICADO EN MALLA INOXIDABLE.



24


CUADRADO

REFERENCIA	ANCHO (mm)	FONDO (mm)	ALTO (mm)
21.100	120	120	120
21.110	160	160	160
21.120	180	180	180
21.130	200	200	200
21.140	250	250	250
21.150	300	300	300

REDONDO



REFERENCIA	DIÁMETRO (mm)	ALTO (mm)
21.500	120	120
21.501	160	160
21.502	180	180
21.503	200	200
21.504	250	250
21.505	300	300



CESTO RECTANGULAR EN MALLA INOXIDABLE.



REFERENCIA	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
------------	------------	------------	-----------

21.160	200	150	150
--------	-----	-----	-----

21.170	250	200	150
--------	-----	-----	-----

21.180	300	200	150
--------	-----	-----	-----


21.190	400	250	200
--------	-----	-----	-----

21.200	500	250	200
--------	-----	-----	-----

21.210	500	300	200
--------	-----	-----	-----

21.220	485	250	50
--------	-----	-----	----


CESTO DE MALLA CON TAPA.



CONSULTAR MEDIDAS

REFERENCIA	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
21.300	400	300	200
21.310	400	300	260
21.320	440	290	140
21.330	570	300	150
21.340	570	300	200
21.350	570	300	300

CESTO DE VARILLA PARA TRANSPORTE Y ALMACENAJE.



CESTO DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE CON ABERTURA FRONTAL.



CONSULTAR MEDIDAS Y PRECIOS

CESTA DE VARILLA CON CHAPA PARA COLGAR A PARED O RAIL.



CONSULTAR MEDIDAS Y PRECIOS

CESTAS DE VARILLA CON GANCHOS Y CON TOPES TRASEROS.




CONSULTAR MEDIDAS Y PRECIOS

CESTOS PARA PLACAS PETRI.



REFERENCIA	Nº DE PLACAS	DIÁMETRO (cm)	MEDIDAS (mm)
22.000 (S)	10	10	265x120
22.202 (D)	20	10	265x240

Medidas: Alto x Ancho.




SOPORTE MURAL PARA CESTAS DE ACERO INOXIDABLE.

REFERENCIA	ALTO (mm)
22.900	150

Número de ganchos: 4.
No incluye cestos.
Consultar modelos y medidas.

28







SOPORTE DOBLE PARA CESTAS.

REFERENCIA	CAPACIDAD	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	DISTANCIA* (mm)
22.760	5 alturas	1.500	1.200	300

* Distancia entre cestas



SOPORTE PARA CESTAS.



REFERENCIA	CAPACIDAD	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	DISTANCIA* (mm)
22.700	5 alturas	1.500	500	300
22.710	5 alturas	1.500	400	300
22.730	4 alturas	1.500	500	370
22.740	4 alturas	1.500	400	370


* Distancia entre cestas



”

*Solo es posible avanzar cuando de mira lejos.
Solo cabe progresar cuando se piensa en grande.*

VISITA NUESTRA WEB



JARRA DE 5 LITROS DE ACERO INOXIDABLE.



REFERENCIA	ALTO (cm)	CAPACIDAD (l)
16.600	22,50	5

ALGODONERA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.



REFERENCIA	DIÁMETRO (cm)	ALTO (cm)
16.650	14	18

SOPORTES DE PARED
PARA FRASCOS.




SOPORTES PARA
BOTELLA DE ORINA.



SOPORTES PARA BALA DE
OXÍGENO EN SILLA DE RUEDAS.



33



JABONERAS

CAJA DE
GUANTES.




PORTADOCUMENTOS.




CONSULTAR MODELOS Y MEDIDAS

LIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE.

REFERENCIA	CAPACIDAD (l)
16.500	60
16.510	110
16.520	200
16.530	260
16.540	360
16.550	470
16.560	640
16.570	860





SOPORTE PARA TENSÍÓMETRO.

REFERENCIA

23.000



REFERENCIA

22.750

SOPORTE PARA ZUECOS EN VARILLA INOXIDABLE.

35




REFERENCIA

23.100



SOPORTE PARA TENSÍÓMETRO DE PARED.



SOPORTES PARA BOTES Y BOTELLAS.

SOPORTES PARA FRASCOS.



[CONSULTAR MODELOS Y MEDIDAS](#)

SOPORTES PARA BOTELLAS DE ORINA.



[CONSULTAR MODELOS Y MEDIDAS](#)

SOPORTES DE PARED PARA FRASCOS.




[CONSULTAR MODELOS Y MEDIDAS](#)

SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE.



REFERENCIA

23.300



CAJA PARA GUANTES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.




CONSULTAR MODELOS Y MEDIDAS

CAJA PARA GORROS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.

37



CONSULTAR MODELOS Y MEDIDAS



38



REFERENCIA
38.200

SOPORTES RODADOS.



REFERENCIA
38.300



REFERENCIA
38.000



REFERENCIA
38.100

SOPORTE PARA PALANGANAS.




REFERENCIA

38.400

38.500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Soporte porta palanganas doble o sencillo.
- Estructura acero cromado.
- Palangana de acero inoxidable de 360mm.
- Regulable en altura.
- Perna de aluminio con 5 ruedas giratorias de 50mm.



CUÑA.

REFERENCIA
40.100



PALANGANA.

REFERENCIA
40.000

40




BOTELLA.

REFERENCIA
40.200



SOPORTE PARA CUÑA Y BOTELLA.

REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	MODELOS
40.400	34x5	Para una cuña.
40.500	185,5	Para una botella.



”

*La mente que se abre a una nueva idea
jamás volverá a su tamaño original.*

VISITA NUESTRA WEB



MESA PARA VETERINARIA.


REFERENCIA	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	FONDO (cm)
------------	------------	-----------	------------

30.500	120	85	85
--------	-----	----	----

Se pueden fabricar con tablero inoxidable o con tablero de Fenólico.

OPCIÓN 01: CON PATAS NIVELADORAS.

OPCIÓN 02: CON RUEDAS.






MESA PARA ECOCARDIO.

Mesa formada por dos tableros, uno para Ecocardio (fabricado en Fenólico) y una encimera superior lisa inoxidable.



VARIOS.

43



Se fabrican mesas de varias medidas. Consultar.

MESA AUXILIAR.

44




REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	PESO SOPORTADO (kg)	VOLUMEN (m3)
30.000	60x40x87	8	0,21

MESA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.
PLANO SUPERIOR E INFERIOR LISOS.
RUEDAS GIRATORIAS DE 60mm.



REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	PESO SOPORTADO (kg)	VOLUMEN (m3)
30.010	60x40x87	11	0,21

MESA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.
TRES ENTRECAÑOS CON REBORDE DE 2,5 cm.
RUEDAS GIRATORIAS DE 60mm.



MESA AUXILIAR.



REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	PESO SOPORTADO (kg)	VOLUMEN (m3)
30.020	60x40x80	7	0,20

MESA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.
PLANO SUPERIOR EXTRAIBLE.
PLANO INFERIOR LISO.
RUEDAS GIRATORIAS DE 60mm.



REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	PESO SOPORTADO (kg)	VOLUMEN (m3)
30.030	60x40x80	7	0,20

MESA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.
PLANO SUPERIOR Y PLANO INFERIOR LISO.
RUEDAS GIRATORIAS DE 60mm.

BANQUILLOS.





46

REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	VOLUMEN (m3)
39.100	45x20x27	2	0,02
39.120	45x20x27	3	0,02
39.130	45x52x45	5	0,10
39.140	45x52x45	6	0,10

ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO PINTADO, CROMADO O PULIDO, CON LA SUPERFICIE DE GOMA ANTIDESLIZANTE.

CARACTERÍSTICAS:

- REF. 39.100: Un tramo cromado.
- REF. 39.120: Un tramo acero inoxidable.
- REF. 39.130: Dos tramos cromados.
- REF. 39.140: Dos tramos acero inoxidable.



VISITA NUESTRA WEB
www.industriasgonzalo.com



”


En Industrias Gonzalo estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente y sostenibilidad en todos nuestros procesos de fabricación



CARROS DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES.

REFERENCIA	ALTO (mm)	FONDO (mm)	ANCHO (mm)
22.800	1.200	720	1.100

Otras medidas consultar.





REFERENCIA	PROFUNDIDAD (cm)	KG	ALTO (cm)	ANCHO (cm)	DISTANCIA* (cm)
70.100	45	16	87	77	30

*Distancia entre cestas.

Tres cestas con dimensiones 60x40x10 cms.

CARROS HOSPITALARIOS.


49




REFERENCIA	PROFUNDIDAD (cm)	KG	ALTO (cm)	ANCHO (cm)	DISTANCIA* (cm)
70.105	45	16	87	77	30

*Distancia entre cestas.

Dos cestas con dimensiones 60x40x20 cms.





INDUSTRIAS GONZALO LÓPEZ S.L.

c/ Sierra Nevada, 8
28500 - Arganda del Rey, Madrid
+34 918 719 252

indgonzalo@pgonzalo.es
www.industriasgonzalo.com



”

*La innovación constante es la única forma de
mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja
es sostenible en el largo plazo.*

